

BASF NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK SZÓJÁBAN

Preemergens gyomirtás

Spectrum 720 EC

- Hatóanyag: dimetenamid-P
- Dózis: 1,0 - 1,4 l/ha
- Forgalmazási kategória: II.
- AKG-ben használható: igen
- Károsító: magról kelő egyszikű gyomnövények és szőrös disznóparéj
- É.v.i.: nincs korlátozva

A készítmény hatóanyaga jól oldódik vízben, ezért már kis mennyiségű (10 mm) eső hatására kifejti talajonkeresztűli gyomirtó hatását. Kiváló kombinációs partnere a preemergensen kijuttatandó magról kelő kétszikű gyomnövények elleni készítményeknek.

Wing-P

- Hatóanyag: dimetenamid-P + pendimetalin
- Dózis: 3,5 – 4,0 l/ha
- Forgalmazási kategória: II.
- AKG-ben használható: igen
- Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
- É.v.i.: nincs korlátozva

A megfelelő gyomirtó hatás eléréséhez 2 héten belül szükség van bemosó csapadéokra. Selyemmályva ellen kiváló hatékonyságú.

Posztemergens gyomirtás

Basagran 480 SL

- Hatóanyag: bentazon
- Dózis: 2,0 l/ha
- Forgalmazási kategória: II.
- AKG-ben használható: igen
- Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények
- É.v.i.: nincs korlátozva

A gyomok ne legyenek 2-4 levelesnél fejlettebbek. Perzselő hatású készítmény, kijuttatáskor a meleg, napos idő erősíti a hatását. Meleg időben a délutáni permetezés kedvezőbb, mivel a szója éjszaka lebontja a bentazont, így csökken a fitotoxicitás veszélye.

Pulsar 40 SL

- Hatóanyag: imazamox
- Dózis: 1,0 l/ha
- Forgalmazási kategória: I.
- AKG-ben használható: igen
- Károsító: magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények
- É.v.i.: nincs korlátozva

Korai posztemergensen, a gyomnövények kelésekor, a magról kelő egyszikű gyomok 1-3, a magról kelő kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában kijuttatva.

Corum

- Hatóanyag: bentazon + imazamox
- Dózis: 1,9 l/ha
- Forgalmazási kategória: I.
- AKG-ben használható: igen
- Károsító: magról kelő kétszikű gyomnövények

