

# Szójában használható:

## Arysta készítmények





# VETŐMAG CSÁVÁZÁS

## VITAVAX 2000

**Növekedést serkentő hatású,  
széles spektrumú csávázószer**

# Vitavax alkalmazása szójában:



**Dózisa: 2,5 liter vetőmagtonnánként**

**Csávázólé: 3-5 liter**



**Először a csávázószer, utána az oltóanyag!**

**Tiszta és csak ép magokra juttassuk fel**

**Megfelelő berendezéssel**



**Mindig tartsuk be az engedélyokiratban és a**

**címkén olvasható előírásokat!**

# Gyomirtó szerek

## Szójában



# Troy 480

Gyomirtó permetezőszer

**Hatóanyag:** 480 g/l Bentazon

**Felhasználható:** Borsó (zöld,száraz), Bab (zöld,száraz), Szója

- magról kelő kétszikű gyomnövények ellen



**Kijuttatás időzítése:**

**gyomnövények:**

2 - 4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni

**kultúrnövény:**

borsó(zöld,száraz) 8-12 cm fejlettségénél 1-2 lombszelel ( BBCH 10-12)

bab(zöld,száraz) 8 -12 cm fejlettségénél 1-3 lombszelel( BBCH 11-13 )

szója 8-12 cm fejlettségénél 1-3 lombszelel (BBCH 11-13 )

**Dózis:** 2 l/ha

# TARGA SUPER

5 % qizalofop-P-etil



## Felhasználási javaslat:

- 10 C fok felett - 25 C fok alatt
- A szója valódi lombleveles állapotától
- Magról kelő egyszikűek ellen 0,7-1,0 l/ha
- Évelők ellen 1- 3,5 l/ha (javasolt az osztott kezelés)



# Biostimulátorok



# Atonik

(O-nitrofenol, p-nitrofenol, 5-nitroguajakol – Na –sók)

## Atonik alkalmazása Szójában

- Stresszoldás
- Kötődés javítás

**Engedély 2015 Június - től Szójában !!!!**



Dózisa: 0,5-1 l/ha virágzás kezdetekor egy alkalommal



## Szójában:


### Termékleírás és javaslat

- - Összetétel : GA 142 filtrate + Amino Boron 130 g/L
- - Dózis : 2 L/ha
- Időzítés : virág emeletek megjelenésekor (virág-kezdemény megjelenik). Keverhető inszekticidekkel és fungicidekkel (**Multoleo-t utoljára keverjük a mix-be**)



MULTOLEO funkciója : virág emeletenkénti hüvelyek számának növelése

# Arysta- biostimulátor felhasználási ajánlás szójában



**Atonik 0,6l-  
1l/ha+  
herbicides  
kezelések**

**1-2X Atonik  
0,6l/ha**

**Multoleo  
2l/ha**

# Állományszárítás



# Solaris

(Hatóanyag-tartalom: 374 g/l diquat-dibromid)

**Szójában:**



A **Solaris gyomirtó és deszikkáló szer** eredményesen alkalmazható állományszárításra

**Dózisa: 2,5 l/ha**

# KAPAZIN

360 g/l glifozát = 480 g/l izopropilamin sóban kifejezve



## Állomány szárításra:

Kukorica(takarmány): 2-5 l/ha légi engedélye van

Napraforgó : 2-5 l/ha légi engedély van

Szója : 3-5 l/ha csak földi gép,

Repce : 3-4 l/ha csak földi gép

# Elastiq Ultra

ADJUVÁNSOK,  
SEGÉDANYAGOK

**Szójában:** (kipergés gátlásra)

Nem csak önmagában...

1,0 l/ha

+

Kapazin- 3-5 l/ha

Solaris- 2,5 l/ha



# Bővebb felvilágosítás

Az alábbi elérhetőségeken .

Tel: 06 – 1 -335 – 2100

Web: [www.arysta.hu](http://www.arysta.hu)

Email: [info-hu@arysta.com](mailto:info-hu@arysta.com)